

PINO/TOSKA

MEDITERRANE LEBENSART ZU HAUSE ERLEBEN



TÜREN IM STIL DES SÜDENS

Der mediterrane Einrichtungsstil ist so facettenreich wie das Gebiet rund um das Mittelmeer selbst, das Vorbild für diesen natürlichen und stimmungsvollen Wohntrend ist. Die Landschaft und ihr einmaliger Charme haben auf viele Menschen eine magische Anziehungskraft.

Wer schon einmal in der Toskana war, erinnert sich gern an die mit Pinien gesäumten Straßen und an sonnenlichtdurchflutete Landhäuser. Die Erinnerung an den Duft von Lavendel und das Zirpen der Grillen an einem romantischen Abend ist präsent.

Mit mediterranen Einrichtungs-elementen kommt auch in den eigenen vier Wänden dieses Lebensgefühl auf. Wir haben uns an den warmen Farbtönen und rustikalen Materialien der Mittelmeerregion bei diesen Türen orientiert und bieten Ihnen Türen, die Lebenslust und Urlaubsgefühle wecken.

Für die Türelemente wird astfreie Kiefer verwendet, die gebürstet und anschließend patiniert-lackiert wird. Die beiden Standard-Farben in diesem Programm sind der helle Ton „Pino“ und der rötliche Ton „Toska“. Zusätzlich bieten wir die Türelemente auch noch in weiteren Ausführungen an:

- Kiefer astfrei gebürstet Weißlack deckend-lackiert*
- Kiefer astfrei gebürstet roh*
- Kiefer astfrei gebürstet klar-lackiert*
- Kiefer astfrei geschliffen roh*



*"Die Tür geht auf,
Sonnenlicht flutet hinein,
Grillen zirpen, irgendwo ist Musik
ein Duft nach Meer und Pinien ..."*



*KG/2F-SJ9
Kiefer astfrei gebürstet „Pino“
Verglasung Klarglas mit
farbigen Ecken inkl. Sternschliff
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)*



KG/1F
Kiefer astfrei gebürstet „Toska“
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)



KG/1F-SP10
Kiefer astfrei gebürstet „Toska“
Verglasung Delta matt Weiß
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)



KG/K3-1xLA
Kiefer astfrei gebürstet „Toska“
Verglasung Mastercarre
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)



KG/K3-3xLA
Kiefer astfrei gebürstet „Toska“
Verglasung Klarglas
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)

KIEFER ASTFREI GEBÜRSTET TOSKA

Erleben Sie mediterranes Flair in den eigenen vier Wänden. **BAWO** Pino/Toska Türen bringen traumhafte Urlaubsstimmung direkt nach Hause – 365 Tage im Jahr.

Sämtliche Modelle aus dem Pino/Toska-Programm erhalten Sie als:

- einflügeliges Element
- Doppeltürelement
- Schiebetürelement
- Windfangelement
- Rundbogenelement
- Wohnungseingangselement

Neben der gefälzten Ausführung, bei der die Bänder sichtbar sind, bieten wir auch die stumpf-einschlagende, flächenbündige Ausführung mit verdeckten Bändern an.



KG/4F
Kiefer astfrei gebürstet „Toska“
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)

KIEFER ASTFREI GEBÜRSTET TOSKA

Die moderne Eleganz der Türen wird durch die eckigen Rahmen ohne Füllungsprofil und die geraden Füllungen ohne Abplattung unterstrichen. Auch die Leisten bei den Lichtausschnitten sind eckig und flächenbündig mit der Tür.



KG/4F-2xLA
Kiefer astfrei gebürstet „Toska“
Verglasung Madras Uadi
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)





KG/H2
Kiefer astfrei gebürstet „Pino“
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)

KIEFER ASTFREI GEBÜRSTET PINO

Vier verschiedene Umfassungszargen haben wir für Sie im Programm, von denen die Inline-Zarge die Standardausführung ist:

- Inline-Zarge (gerade Bekleidung mit Profilkante auf Gehrung)
- LH-Zarge (profilierte Bekleidung auf Gehrung)
- OP-Zarge (gerade, eckige Bekleidung auf Gehrung)
- OG-Zarge (gerade, eckige Bekleidung ohne Gehrung)

Die Bekleidungsbreite beträgt grundsätzlich 65 mm. Auf Wunsch erhalten Sie je nach Zargenausführung auch 85 mm, 100 mm und 120 mm breite Bekleidungen.

Block- und Blendrahmen bieten wir zusätzlich an.



KG/H2-2xLA
Kiefer astfrei gebürstet „Pino“
Verglasung Master Ligne
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)



KG/2F-SJ9
Kiefer astfrei gebürstet „Pino“
Verglasung Satinato mit Facettenschliff
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)


KIEFER ASTFREI GEBÜRSTET PINO

Der natürliche Lichteinfall durch Türen mit Lichtausschnitten gibt Ihren Wohnräumen eine helle, freundliche Atmosphäre und Größe.

Die Möglichkeiten der individuellen Verglasungen, die wir Ihnen anbieten, sind dabei so vielseitig wie die Vielfalt an Türen, die sich hierzu eignen.



KG/2F
Kiefer astfrei gebürstet „Pino“
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)





KG/K3
Kiefer astfrei gebürstet „Pino“
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)

KIEFER ASTFREI GEBÜRSTET PINO



KG/K3-2xLA
Kiefer astfrei gebürstet „Pino“
Verglasung Altdt. K-Weiß
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)




Die Vollholz-Normtüren VN gibt es als VN/K1 längsfurniert (s. Bild) und als VN/Q1 querfurniert. Passend zu den Innentüren gibt es diese auch als Wohnungseingangstüren.


VN/K1
Kiefer astfrei gebürstet „Pino“
Inline-Zarge (65 mm Bekleidung)

VERGLASUNGEN


Sämtliche Türen mit Lichtausschnitten bieten wir auch verglast an – weitere Glasarten auf Anfrage möglich.



Klarglas



Klarglas Facette



Satinato weiß



Satinato Facette



Silvit weiß



Ornament 504



Chinchilla weiß



Eisblume




Kathedral weiß



altd. K-weiß




altd. K-bronze




Gussantik weiß



Barock weiß



Masterpoint




Mastercarre




Masterligne



Madras Pave




Madras Uadi




Delta matt weiß




Madeira weiß



Parsol grau



Parsol bronze



Artista weiß



Artista bronze



Artista blau



Artista rot



Artista grün

Auswahl der möglichen Bleiverglasungen – weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.



Portale



Light Red



Light Yellow




Diana



Flower II



Blue Stream



Giovanni



Old Pub



Calla

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

TÜRDRÜCKER



R128 Schmiedeeisen grau



R220 Nickel glanz/matt



R25 Chrom matt



R25 Messing poliert



R26 Edelstahl matt



R28 Chrom/Edelstahl



R29 Chrom/Edelstahl



R30 Edelstahl matt



R310 Schmiedeeisen schwarz



R341 Chrom/Edelstahl



R343 Chrom/Edelstahl



R38 Chrom/Edelstahl



R38 Messing poliert/Edelstahl



R39 Chrom poliert/Porzellan



R39 Messing poliert/Porzellan



R39 Messing poliert/Kiefer



R48N Chrom/Nickel matt



R52 Chrom/Edelstahl



R520 Edelstahl matt



R610 Edelstahl matt



K55 Chrom matt



K55 Messing poliert



K55 Chrom poliert



L128 Schmiedeeisen grau



L310 Schmiedeeisen grau



L39 Messing poliert/Kiefer



L39 Messing poliert/Porzellan

MODELLÜBERSICHTEN

Füllungstüren massiv KG Pino/Toska

Kiefer astfrei gebürstet patiniert-lackiert




Vollholz-Normtüren VN Pino/Toska

Kiefer astfrei gebürstet patiniert-lackiert



Holz-Glastüren KG/HG Pino/Toska

Kiefer astfrei gebürstet patiniert-lackiert




Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

MODELLÜBERSICHTEN

Wohnungseingangs-Füllungstüren massiv KG-WE Pino/Toska


Kiefer astfrei gebürstet patiniert-lackiert



- Querschnitt WE-Füllungstüren massiv KG-WE
- Türstärke ca. 67 mm (Rahmen)
 - furnierte Rahmen und Kassetten aus Leimholz und 3-Schichtplatte
 - Aludampfsperre, Doppelfalz mit Falzdichtung
 - Schall-Ex und PZ-Schloss
 - Klimaklasse 3* / Schallschutzklasse 2* (*ungeprüft)
 - Lichtausschnitte und glasteilende Sprossen für 24 mm Isolierglas

Rundbogentüren KG-R Pino/Toska


Kiefer astfrei gebürstet patiniert-lackiert



Zusätzlich bieten wir die Türen mit Lichtausschnitten und Sprossen an.

Ausführungen der Rundbogentüren

Die Rundbogentüren -R sind auch als Segmentbogentüren -S und Korbbogentüren -K erhältlich.




Detaillierte Übersichten, Querschnitte und Ausschreibungstexte unter www.bawo-tueren.de/downloads

ZARGEN

Sämtliche Zargen bieten wir gefälzt oder stumpf-einschlagend in einflügeliger und zweiflügeliger Ausführung an. Auch Durchgangszargen, Windfangelemente sowie Schiebetürelemente gehören zu unserem Lieferprogramm. Die Inline-Zarge mit Bekleidungsbreite 65 mm (Standard) gibt es auch mit Bekleidungsbreiten 85, 100 oder 120 mm.

Massiv Inline-Zargen

- gerade mit profilierter Kante
- Bekleidungen auf Gehrung




Weitere

Bekleidungsprofile:

- 65 mm Landhaus-Profil LH auf Gehrung
- 65 mm gerade ohne Profil auf Gehrung
- 65 mm gerade ohne Profil ohne Gehrung


Blockrahmen BLZ

- eckig 60 x 82 mm
- Montage zwischen der Wand




Blendrahmen ABZ


- eckig 42 x 78 mm
- Montage vor der Wand



SCHIEBETÜRELEMENTE



Schiebetürelement
in der Wand



Schiebetürelement
vor der Wand

Schiebetürelemente gibt es in der Wand laufend und vor der Wand laufend in einflügeliger sowie zweiflügeliger Ausführung.

OBERFLÄCHEN



Kiefer astfrei
gebürstet Pino
patiniert-lackiert



Kiefer astfrei
gebürstet Toska
patiniert-lackiert



Kiefer astfrei
gebürstet Weiß
deckend-lackiert



Kiefer astfrei
gebürstet roh
oder lackiert


weitere Oberfläche:
Kiefer astfrei
geschliffen (nicht
gebürstet) roh

Bitte beachten Sie: „Holz ist ein Natur-Produkt – bei den Abbildungen handelt es sich nicht um verbindliche Farbmuster.“

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.


WINDFANGELEMENTE

Für raumhohe sowie breite Durchgänge und Flure bieten wir Windfangelemente auf Maß an. Diese verhindern, dass sich Zugluft und Kälte im Haus ausbreiten können. Die großflächig verglasten Seitenteile sowie die verglasten Oberlichter sorgen für den natürlichen Lichteinfall in Flure und angrenzende Räume.




WI1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links




WI2S

1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




WI1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts




WID1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links




WID2S

2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts




WID1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts




WIG1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links und Oberlicht




WIG2S

1-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts und Oberlicht




WIG1S

1-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts und Oberlicht




WIGD1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil links und Oberlicht



WIGD2S

2-flgl. Tür mit 2 festen Seitenteilen links + rechts und Oberlicht




WIGD1S

2-flgl. Tür mit 1 festen Seitenteil rechts und Oberlicht

Detaillierte Übersichten, Querschnitte und Ausschreibungstexte unter www.bawo-tueren.de/downloads



Ihr Fachhändler:



DAS BAWO-PROGRAMM

- Landhaus
- Massivholz
- Pino/Toska
- Naturholz
- Weißlack
- Ganzglastüren

TÜREN IN NATÜRLICHER PROFILFALT.

BAWO Türelemente GmbH · www.bawo-tueren.de · info@bawo-tueren.de

Die abgebildeten Produkte können durch Fotografie und Druck vom Original abweichen. Alle Rechte vorbehalten. 8/2015

